

RF 70-200mm F2.8L IS USM

LICHTSTARK, LEICHT, KOMPAKT

Dieses leistungsstarke F2.8 Telezoom aus der Canon Trinity RF Reihe bietet eine beeindruckende Abbildungsqualität und kompakte Abmessungen für den Einsatz in praktisch jeder Umgebung.



- Professionelles Telezoomobjektiv mit konstanter Lichtstärke 1:2,8 und herausragender Abbildungsleistung
- Extrem kompakt mit 146mm Packmaß und mit 1070g außergewöhnlich leicht
- 5-Stufen Bildstabilisator
- Nur 0,7m Naheinstellgrenze
- Praktisch kein Focus-Breathing - Ideal für Filmer
- Robuste und abgedichtete Konstruktion der L Serie mit abnehmbarer Stativschelle

PRODUKTSORTIMENT



RF 15-35mm F2.8L IS USM



RF 24-70mm F2.8L IS USM



RF 70-200mm F2.8L IS USM

RF 15-35mm F2.8L IS USM
RF 24-70mm F2.8L IS USM
RF 24-105mm F4L IS USM
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
RF 28-70mm F2L USM
RF 35mm F1.8 IS MACRO STM
RF 50mm F1.2L USM
RF 85mm F1.2L USM
RF 85mm F1.2L USM DS
RF 70-200mm F2.8L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 70-200mm F2.8L IS USM

OPTIK/DATEN

Bildgröße	Vollformat
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17/13
Nr. Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	32
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,70
Maximale Vergrößerung	0,23x
Abstandsinformation	Ja
Bildstabilisator²	5
AF-Motor	Dual Nano USM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz¹	Ja
Filterdurchmesser (mm)	77
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	89,9 x 146 ³
Gewicht (ca. g)	1.070

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-77 II
Streulichtblende	ET-83F (WIII)
Objektivtasche	LP1424
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	STATIVSCHELLE E (WIII) (im Lieferumfang)

^[1] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

^[2] Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

^[3] Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019

**LICHTSTARK, LEICHT,
KOMPAKT**

RF 70-200mm F2.8L IS USM

Dieses leistungsstarke F2.8 Telezoom aus der Canon Trinity RF Reihe bietet eine beeindruckende Abbildungsqualität und kompakte Abmessungen für den Einsatz in praktisch jeder Umgebung.

Verkaufsstart: Dezember



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
OBJEKTIV RF 70-200MM F2.8L IS USM EU26	3792C005AA	4549292156263

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE ET-83F (WIII)	3793C001AA	4549292156270

Canon

Live for the story_

**LICHTSTARK, LEICHT,
KOMPAKT**

RF 70-200mm F2.8L IS USM

Dieses leistungsstarke F2.8 Telezoom aus der Canon Trinitiy RF Reihe bietet eine beeindruckende Abbildungsqualität und kompakte Abmessungen für den Einsatz in praktisch jeder Umgebung.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
OBJEKTIV RF 70-200MM F2.8L IS USM EU26	3792C005AA	EA	Einzelverpackung	1	167	167	279	1,71	1,44
			Karton	6	523	355	317	11,21	10,28
			Europalette	72	1.200	800	1.101	145	145

Lieferumfang

- RF 70-200mm F2.8L IS USM
- Streulichtblende ET-83F (WIII)
- Objektivasche LP1424 (weicher Beutel mit Kordelzug)
- Objektivdeckel E-77 II
- Stativschelle E (WIII)

Canon

Live for the story_